



De (G nnn) aanduiding verwijst naar de serie gidsen "[Op Geopad](#)".

#### **Heidestein bij Zeist (G 1)**

Grinderige smeltwaterwaaier met in historische tijd sterk verstoven windvormingen, lokaal in de vorm van een zwerm ronde heuveltjes en dijkachtig ruggetje. Ook een diep ingegraven spreng.

#### **Duinen van Hoog Kanje bij Zeist (G 21)**

Grinderige smeltwaterwaaier, bedekt door in historische tijd sterk verstoven oudere windvormingen. Enkele (geïsoleerde) markante heuvelpartijen.

#### **Duinen van Bornia bij Driebergen (G 53)**

Gebied waar een grindrijke smeltwaterwaaier in de laatste ijstijd bedekt raakte met zandige windafzettingen. Die werden in historische tijd vooral verder noordoostwaarts verbouwd door verstuivingen. Daarbij ontstonden enkele stuifplateaus en deels door steile flanken begrensde markante windvormingen. Enkele van de steile flanken omgeven korte kloofdalachtige laagten.

#### **Rijsenburgse en Driebergse Bos (G 54)**

Zone langs de zuidzijde van de spoorlijn Zeist – Ede, waar een grinderige smeltwaterwaaier op veel plaatsen bedekt raakte met zandige windafzettingen, die in historische tijd bijna overal onderhevig waren aan verstuivingen. Ook door demens gecreëerd reliëf in de vorm van laagten met waterpartijen, glooiende heuvels en enkele sprengendalen.

#### **Driebergen-Rijsenburg (G 55)**

Zone smeltwater- en windafzettingen met een van nature slechts weinig geaccidenteerd oppervlak, waar de mens enkel eeuwen geleden her en der een rivierachtige waterpartij of glooiende heuvels creëerde.

#### **Het Mollebos bij Driebergen (G 56)**

Het alleruiterste noordoosten van het gebied ligt op de flank van een nnw-zzo georiënteerd stuwwalgedeelte. Elders bestaat de ondiepe ondergrond van het Mollebos voor een belangrijk deel uit smeltwaterafzettingen, die in de laatste ijstijd vooral verder naar het westen bedekt raakten met fijnzandige windzanden.

De sedimenten die de wind vormde zouden de afgelopen eeuwen op de meeste plaatsen worden verbouwd door verstuivingen, die lokaal nog steeds mogelijk zijn. Aan de vroegere verstuivingen herinneren her en der zelfs imposante duinformaties. Tot de jonge windvormingen behoren mogelijk ook enkele ronde heuveltjes. Bij het fietspad langs de noordrand van het gebied bleek zo'n geofenomeen echter een grafheuvel te zijn.

#### **De Kaapse Bossen bij Doorn (G 62)**

Stuwwalgedeelte met enkele plateaus, terrassen en dwarslaagten. Ook vier droogdalletjes van sterk uiteenlopende lengte. Vooral in het noordoosten ronde kuilen en enkele bundels geultjes

#### **De Ruiterberg en Diepwel bij Doorn (G 63)**

Stuwwalgedeelte met enkele plateaus, terrassen, dwarslaagten (passen) en voormalige smeltwaterdalletjes. Bovenaan markante hellinggedeelten reeksen ronde kuilen. Hier en daar ook enkele geultjes. Enkele verspreide ronde (graf)heuvels

#### **Omgeving Berghuisje bij Maarn (G 64)**

In het westen een stuwwalgedeelte met een vrij steile oostflank. Ook een aangrenzend deel van een aangrenzend stuwwalzoomterras met een ondiepe ondergrond van grinderige smeltwater- en zandige windafzettingen die in historische tijd plaatselijk onderhevig waren aan verstuivingen. Op de stuwwal ten westen van het Berghuis een markant oud (wind)zandruggetje.

Hier en daar een of meer ronde (graf)heuveltjes.

#### **Noordhout bij Maarn (G 65)**

Grotendeels een stuwwalgedeelte met enkele plateaus, terrassen en pasachtige dwarslaagten. Vooral een flauwe zuidwestelijke stuwwalglooiing raakte plaatselijk bedekt door windafzettingen, waarvan het geaccidenteerde oppervlak wordt verlevendigd door (zw-no georiënteerde) kleine heuvels en ruggen. In het oosten een stuwwalzoomterras met een ondiepe ondergrond van smeltwater en windafzettingen. Zuidelijk van het landhuis De Hoogt enkele kleine kommen en troggen.

#### **Het Heihuis bij Maarn en Doorn (G 66)**

In westelijke richtingen hellende stuwwalflank met enkele voormalige smeltwaterdalletjes. Ook enkele rijen oude (wind)zandruggetjes. Enkele rijen kommetjes. Een ervan is wnw-ozo, de andere zw-no georiënteerd.

#### **Stameren en Hoog Moersbergen bij Maarn en Doorn (G 67)**

Stuwwalgedeelte met een breed plateau, enkele voormalige smeltwaterdalletjes en een aantal oude (wind)zandruggetjes. Diverse rijen kommetjes. Hier en daar enkele grafheuvels, waarvan enkele zijn omgeven door een ringwalleetje.

#### **De bossen tussen Maarn en Doorn (G 68)**

Stuwwalgedeelte met een plateau, terrassen en een pas. Ook enkele valleien met een voormalig smeltwaterdalletje. Kommenrijen verlevendigen sommige markante bolle stuwwalflanken. Op de zuidelijke stuwwalflanken ook enkele grafheuveltjes.

#### **De bossen bezuiden Maarn (G 69)**

Overwegend een stuwwalgedeelte met een plateau en vrij steile noordoostflank. Ook een aangrenzend deel van een stuwwalzoomterras. Vooral bovenaan de flank enkele rijen kommetjes. Verder hellingafwaarts bundels geultjes. Op het terras een aantal lokaal in historische tijd verstoven oude (wind)zandruggetjes. Vooral daarop ook enkele grafheuveltjes.

#### **De Hoogstraat bij Leersum (G 70)**

plateau en enkele terrassen, aan beide zijden geflankeerd door een vallei met een voormalig smeltwaterdalletje. Hier en daar een bolle stuwwalflank met een rij kommetjes. In het noorden een gebogen dubbele rij kommetjes, deels geflankeerd door markante ruggetjes. Daar ook enkele geultjes. Met name op de westflank een aantal (vrij grote) grafheuvels.

#### **De Darthuizerberg bij Leersum (G 71)**

Het stuwwalgedeelte noordwestelijk van de imposante smeltwaterpoort bij Darthuizen. Enkele voormalige smeltwaterdalletjes. Hier en daar een bolle stuwwalflank met een rij kommetjes. Op de zuidoostflank enkele ronde (graf)heuveltjes. Een aantal rechte aarden walleetjes.

#### **Het Breeveen bij Leersum (G 73)**

Noordoostelijk van de imposante smeltwaterpoort bij Darthuizen gelegen deel van een uitgestrekt stuwwalzoomterras met een ondiepe vochtige laagte en hogere terreingedeelten waar oude (wind)zandruggetjes in historische tijd plaatselijk werden verbouwd door verstuivingen. In het westen ook enkele grafheuvels.

#### **Het Kors Paterpad e.o. bij Leersum (G 74)**

Deel van het uitgestrekte stuwwalzoomterras benoorden de smalle Donderberg met oude (wind)zandruggetjes, die in historische tijd deels werden verbouwd door verstuivingen. In een vlak terreingedeelte restanten van een prehistorische raatakker.

### **Het Bergkwartier van Amersfoort (G 106)**

Geomorfologisch bijzonder doordat er twee door Scandinavisch landijs opgeschoven, overdekte en lokaal door dat ijs geëgaliseerde stuwwallen bij hun begin vergroeiden tot een markant noordwest-zuidwest georiënteerd plateau met ten dele geterrasseerde flanken.

### **Het Leusderkwartier van Amersfoort (G 107)**

Reeks markante (wind)zandruggen die mogelijk in de laatste ijstijd werd gevormd en later nog (enigermate) door verstuingen zou worden verbouwd.  
Nimmerdor is overigens vooral landschapsarchitectonisch interessant.

### **De bossen bij Leusden (G 108)**

Bezuiden Amersfoort gelegen deel van een uitgestrekt vrij breed stuwwalzoomterras.  
Windafzettingen uit de laatste ijstijd vormen er bijna overal de ondiepe ondergrond.  
Het oppervlak ervan was omstreeks het eind van de laatste ijstijd plaatselijk vrij sterk geaccidenteerd.  
Met name die reliëfrijke delen van de windafzettingen werden in historische tijd plaatselijk verbouwd door verstuingen. Opmerkelijk is vooral de aanwezigheid van een ongeveer zzw-uno georiënteerde reeks deels bekkenachtige laagtes. Mogelijk zijn het restanten van een overigens grotendeels door de wind opgevuld smeltwaterdal.

### **Het Treekerpunt e.o. (G 109)**

Noordelijk van de Zeisterweg gelegen reliëfrijk deel van een uitgestrekt stuwwalzoomterras.  
Westelijk van de Treekerweg een door steile flanken begrensde, imposante geïsoleerde zandige heuvelpartij met een bijzondere geomorfologische gesteldheid. Een soort terras secondeert de hoogste delen ervan. Het oppervlak van de heuvelpartij vertoont ook enkele ovale depressies.  
De bovengrond van de heuvelpartij is sterk uitgeloozd. Zuidoostelijk van de Treekerweg een eveneens sterk uitgeloozd systeem zandruggetjes. Onderlangs het meest oostelijke ruggetje ligt een ven. Bij de westrand van het gebied wordt een van de zandruggetjes gekroond door een tweetal grafheuvels. De vrij oude zandige hoogte en ruggetjes zijn mogelijk windvormingen uit de laatste ijstijd.

Bij de Zeisterweg verstoven oude windafzettingen, waarvan de verlaagde delen vooral aan de noordzijde worden omgeven door een imposant stuifklif met grillige contouren. Op de door het klif gemarkeerde stuifbank een geïsoleerd rond heuveltje en een ovale kleine laagte.

Aan de noordkant van het gebied de in historische tijd vrij sterk verstoven zone van de Treeker Duinen. Behalve kleine heuvels ontstonden er enkele stuifbanken, een stuiftrog en drie vrijwel in elkaars verlengde gelegen, deels bochtige duinrichels.

Bij de oostrand van het gebied komen aarden walletjes voor.

In de omgeving van de Doornse Weg herinneren bundels noord-zuid georiënteerde geultjes waarschijnlijk aan de verstuingen die het vroegere verkeer over ongebaande wegen veroorzaakte.

### **De bossen benoorden Austerlitz (G 110)**

Het gebied occupeert een noord-zuid georiënteerd, asymmetrisch stuwwalgedeelte, waarvan de oostelijke flanken het steilst zijn. In het zuidelijk en westelijk deel van het gebied komen enkele markante grindrijke heuvels van onbekende genese voor.

Het stuwwalgedeelte raakte in de laatste ijstijd grotendeels bedekt met fijnzandige windafzettingen, die de afgelopen eeuwen werden verbouwd door verstuingen.

Mogelijk ontstonden daarbij het lokaal aanwezig hollebollig microreliëf en de plaatselijk aangetroffen bolle heuveltjes. Sommige heuveltjes lijken door de wind te zijn gestroomlijnd.

Waar de stuwwal bezanding bespaard bleef komen her en der kleine kommen en troggen voor.

### **De Biltse Duinen (G 112)**

Plaatselijk bebouwd geraakt maar bosrijk gebleven gebied. In de noordwesthoek een mysterieus complex welvingen dat tot 14 meter boven NAP reikt. Zuidoostelijk daarvan waren fijnzandige windafzettingen uit de laatste ijstijd in de afgelopen eeuwen onderhevig aan verstuingen, die op enkele plekken mogelijk bleven.

In het zuiden raakte een ondiepe terreindepressie vanuit haar omgeving grotendeels overdekt met een uitwiggende stuifzandmantel. Daarbij ontstond een stuifbank, waarvan vooral de westelijke en zuidelijke buitenranden door klifjes wordt gemarkeerd.

### **Bosch en Duin (G 113)**

Grotendeels met villa's en andere woningen bebouwd, maar groenrijk gebleven gebied. De grindrijke smeltwaterwaaijer aan de zuidwestzijde van de Utrechtse Heuvelrug raakte er op veel plaatsen bedekt met fijnzandige windafzettingen, die in historische tijd sterk door verstuivingen werden verbouwd. Her en der vrij imposante jonge windvormingen. Zuidoostelijk van het huis Canteclaer een markante kronkelende duinribbel. In het noorden ook twee bekkenachtige laagten, bij een waarvan enkele kommetjes zijn gelegen. In het uiterste noordoosten de komvormige bomkraters van het Numansbos.

### **De Lange Duinen bij Soest (G 116)**

Door (sub)recente verstuvingsen een grotendeels reliëfrijk gebied. Het meestopvallend is een markant barrièreduin dat een plaatselijk nog stuivend gebied omarmt. Elders in een gebied met minder markante windvormingen enkele ronde heuveltjes en een paar plekken met evenwijdige ribbels.

### **De Korte Duinen bij Soest (G 117)**

Locaal nog stuivend gebied met allerlei windvormingen. Aan de noordzijde gemarkeerd door een reeks barrièreduinen, die in het westen plaatselijk wordt vergezeld door een lager dijkachtig ruggetje. In het zuiden een groep ronde heuveltjes en een stuifplateau met een zwerm kuilen.

### **Beerschoten en Panbos bij Zeist (G 120)**

Een gebied met allerlei jonge windvormingen. Bijzondere geofenomenen bleken er met name een markant stuifplateau in het noorden van Beerschoten en kronkelende stuifrichel in het westen van het Panbos. Vooral cultuurhistorisch van belang zijn de sprengen, uitzichtterp, ronde vijver en deels door aarden walletjes geflankeerde voormalige schapendrift van Beerschoten.

### **Het Sanatoriumbos in Zeist (G 121)**

Door bebouwing omsloten geraakt bosspark met jonge duinvormingen. Aandacht verdienen vooral de imposante duinruggen langs de noordrand van het gebied en een middenin het bos gelegen bochtige stuifrichel. Cultuurhistorisch waardevol is de voormalige uitzichtterp met ijskelder en waarschijnlijk ook het ronde heuveltje bij de graslandzone.

### **Pavia en het Zeisterbos (G 122)**

Aardkundig boeien met name enkele stuifkliffen, het hoge barrièreduin de Stuifheuvel en de vrij imposante jonge duinformaties bij de Boswerf. Cultuurhistorisch intrigeren vooral de landschapsparken van de beide voormalige buitens, het rechthoekige padenpatroon en de vegetatiekenmerken die karakteristiek zijn voor de oudste herbebossingen van de Utrechtse Heuvelrug.

### **De Breul – Kerckebosch in en bij Zeist (G 123)**

Bijzondere geofenomenen van het thans grotendeels bebouwde gebied bleven nog een tweetal stuifplateautjes, op een waarvan een kerkje werd gebouwd. De Breul is vooral landschapsarchitectonisch interessant.

### **De Kozakkenput e.o. benoorden Zeist (G 124a)**

In een vrijwel vlak gebied gelegen imposante peervormige terreindepressie, die is omgeven door een overwegend plateauachtige rug. De volgens sommigen ruim twee eeuwen geleden door militairen gegraven kuil wekt de indruk een grote kwelkrater te zijn.

### **Omgeving van het Henschotermeer (G 124b)**

Bij een omstrande ontzandingsplas gelegen deel van een plaatselijk door duinformaties bedekt geraakt, uitgestrekt stuwwalzoomterras. Vooral interessant door de aanwezigheid van enkele stuifplateautjes en een thans door de waterpartij omgeven imposante bochtige duinrug, waarvan het oppervlak wordt verlevendigd door enkele ovale heuvels en laagten.

### **De Folcoldusheuvel e.o. bezuiden Maarsbergen (G 126)**

Grote ronde heuvel, bestaande uit opgestuwde afzettingen. Vooral interessant door zijn bijzondere vorm en ligging ten opzichte van andere stuwwalgedeelten.

### **Soesterberg e.o. (G 129)**

Markant deel van de stuwwal Den Dolder-Amersfoort.  
Voornamelijk op het landgoed De Paltz komen ronde kuilen voor.

**Het Leersumse Veld (G 130)**

Plaatselijk geaccidenteerd gebied met ten dele oude windvormingen. Vooral interessant door de aanwezigheid en ligging van een zone terreindepressies met vennen.

**De Ginkelse Duinen bij Leersum (G 131)**

Deel van een stuwwalzoomterras met vrij sterk verstoven oude windvormingen.